



**PENSEZ SÉCURITÉ**



**GANTS ET SÉCURITÉ**  
**— McCORDICK —**

**PROTECTION**  
**OCULAIRE**







## PROTECTION OCULAIRE



### LUXOR

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Monture légère en métal, bande nasale coussinée.
- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Lentilles antibuées claires, ambres ou fumées.







| COULEUR DE LENTILLE   | NO DE PIÈCE. |
|---|--------------|
|  Ambre                 | EP2051ABK    |
|  Claire                | EP2051CBK    |
|  Intérieur - extérieur | EP2051IOBK   |
|  Fumée                 | EP2051SBK    |
|  Fumée miroir          | EP2051SMBK   |
|  Bleu miroir           | EP2051SMBLK  |
|  Rouge miroir          | EP2051SMRBK  |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.

### MANHATTAN

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Monture d'allure sport légère.
- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Lentilles antibuées claires, ambres ou fumées.

| COULEUR DE LENTILLE   | NO DE PIÈCE. |
|---|--------------|
|  Ambre                 | EP1091ABK    |
|  Claire                | EP1091CBK    |
|  Intérieur - extérieur | EP1091IOBK   |
|  Fumée                 | EP1091SBK    |
|  Fumée miroir          | EP1091SMBK   |
|  Bleu miroir           | EP1091SMBLK  |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.

### TORNADO

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles de polycarbonate en deux pièces traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Bande nasale coussinée.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Lentilles antibuées claires ou ambres.

| COULEUR DE LENTILLE   | NO DE PIÈCE. |
|---|--------------|
|  Claire                | EP1041CBK    |
|  Intérieur - extérieur | EP1041IOBK   |
|  Fumée miroir          | EP1041SMBK   |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP2051SBK




EP1091SMBLK



EP1041SMBK



TOUTES LES LUNETTES RESPECTENT LA NORME ANSI Z87.1.

 CERT. MOD. CAN/CSA Z94 © 3-02



## PROTECTION OCULAIRE



EP1021SMBSLK



### LAGUNA

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistants aux chocs.
- ▶ Bande nasale coussinée.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.

| COULEUR DE LENTILLE | NO DE PIÈCE.             |
|---------------------|--------------------------|
|                     | Claire EP1021CSK         |
|                     | Bleu miroir EP1021SMBSLK |
|                     | Fumée EP1021SSK          |
|                     | Fumée miroir EP1021SMSK  |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP1061ABK



### DIABLO

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Longueur de branche et inclinaison ajustables.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Lentilles antibuées claires, ambres ou fumées.

| COULEUR DE LENTILLE | NO DE PIÈCE.                    |
|---------------------|---------------------------------|
|                     | Ambre EP1061ABK                 |
|                     | Claire EP1061CBK                |
|                     | Intérieur - extérieur EP1061IOK |
|                     | Fumée EP1061SBK                 |
|                     | Fumée miroir EP1061SMBK         |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP1012SBK



### PHANTOM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Aucune distorsion.
- ▶ Bande nasale coussinée.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Lentilles antibuées claires, ambres ou fumées.

| COULEUR DE LENTILLE | NO DE PIÈCE.                     |
|---------------------|----------------------------------|
|                     | Ambre EP1012ABK                  |
|                     | Claire EP1012CBK                 |
|                     | Intérieur - extérieur EP1012IOBK |
|                     | Fumée EP1012SBK                  |
|                     | Fumée miroir EP1012SMBK          |
|                     | Bleu miroir EP1012SMBLK          |
|                     | Bleu pâle miroir EP1012BLBK      |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.

TOUTES LES LUNETTES RESPECTENT LA NORME ANSI Z87.1.

## PROTECTION OCULAIRE



### RENEGADE

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ 99.9% UV protection.
- ▶ Longueur de branche et inclinaison ajustables.
- ▶ Lentilles antibuées claires, ambre ou fumées.

| COULEUR DE LENTILLE   | NO DE PIÈCE. |
|---|--------------|
|  Ambre                 | EP1071ABK    |
|  Claire                | EP1071CBK    |
|  Intérieur - extérieur | EP1071IOBK   |
|  Fumée                 | EP1071SBK    |
|  Fumée miroir          | EP1071SMBK   |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP1071IOBK



### BROOKLYN

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lunettes légères, sans monture et d'allure moderne.
- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Optiquement correct; sans distorsion.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.

| COULEUR DE LENTILLE   | NO DE PIÈCE. |
|---|--------------|
|  Ambre                 | EP1081ABK    |
|  Claire                | EP1081CBK    |
|  Intérieur - extérieur | EP1081IOBK   |
|  Fumée                 | EP1081SBK    |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.








EP1081ABK



### BERETTA

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Bande nasale coussinée.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.

| COULEUR DE LENTILLE  | NO DE PIÈCE. |
|--|--------------|
|  Ambre        | EP1051ABK    |
|  Claire       | EP1051CBK    |
|  Vert pâle    | EP1051GBK    |
|  Fumée        | EP1051SBK    |
|  Fumée miroir | EP1051SMBK   |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP1051CBK



TOUTES LES LUNETTES RESPECTENT LA NORME ANSI Z87.1.

 CERT. MOD. CAN/CSA Z94 @ 3-02



## PROTECTION OCULAIRE






EP1031CBK



### MALIBU

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.

| COULEUR DE LENTILLE  | NO DE PIÈCE. |
|--|--------------|
|  Claire | EP1031CBK    |
|  Vert   | EP1031GBK    |
|  Fumée  | EP1031SBK    |

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.

### CLASSIC

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Grandes lentilles de 58 mm.
- ▶ Pont universel.
- ▶ Monture profilée à barre frontale.
- ▶ Écrans latéraux intégrés.
- ▶ 99.9 % UV protection.

EP5811CT Monture beige, lentilles claires

Vendus à l'unité, 12 / boîte, 144 / caisse.



EP5811CT

### SÉRIE VISITEUR

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Modèle idéal pour les visiteurs d'usines.
- ▶ Conception légère et moderne.
- ▶ Lentilles résistantes aux éraflures.
- ▶ Écrans latéraux aérés.
- ▶ 99.9 % UV protection.

EPVSC Lentille et monture claires

Vendus à l'unité, 25 / caisse.

EPVSCD Boîte distributrice du modèle visiteurs.

Vendus à la boîte, 20 / boîte



EPVSC

EPVSCD



TOUTES LES LUNETTES RESPECTENT LA NORME ANSI Z87.1.

## PROTECTION OCULAIRE



### LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC LOGO DE LA LNH

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Monture d'allure sport légère.
- ▶ Lentilles monoblocs de polycarbonate traitées et résistantes aux chocs.
- ▶ Longueur de branche ajustable.
- ▶ 99.9% UV protection.

**BRUINS DE BOSTON**  
NHLEP002

**FLAMES DE CALGARY**  
NHLEP004

**REDWINGS DE DETROIT**  
NHLEP010

**OILERS D'EDMONTON**  
NHLEP016

**CANADIENS DE MONTRÉAL**  
NHLEP033

**SÉNATEURS D'OTTAWA**  
NHLEP034

**MAPLE LEAFS DE TORONTO**  
NHLEP028

**CANUCKS DE VANCOUVER**  
NHLEP029

Vendues à l'unité, commande minimum de 12 paires.

LNH est une marque de commerce et l'écusson de la LNH est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. LNH et les logos d'équipe sont la propriété de la LNH et de ses équipes respectives. © LNH 2005. Tous droits réservés.

TOUTES LES LUNETTES RESPECTENT LA NORME ANSI Z87.1.



NHLEP028



NHLEP002



NHLEP016



NHLEP029



NHLEP011



NHLEP034



NHLEP010



NHLEP004

## GENESIS®







### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentilles « enveloppantes » à courbure de base 9 offrant une vision périphérique et une protection sans compromis.
- ▶ Coussinets souples et doux s'ajustant à toutes les formes de nez tout en minimisant le glissement.
- ▶ Barre frontale en élastomer souple diffusant et déviant les chocs.



EPS3212X



| LUNETTES (MONTURE NOIRE)   | NO DE PIÈCE.         |
|--|----------------------|
| LENTILLE DE REMPLACEMENT   | NO DE PIÈCE.         |
|  Ambre                  | EPS3202X<br>EPS6902X |
|  Claire                 | EPS3200X<br>EPS6900X |
|  Doré miroir            | EPS3203<br>EPS6903   |
|  Gris foncé            | EPS3212X<br>EPS6912X |
|  Shade 3.0 Infra-dura | EPS3207<br>EPS6907   |
|  Shade 5.0 Infra-dura | EPS3208<br>EPS6908   |
|  SCT-Blue®            | EPS3211X<br>EPS6911X |

Vendues à l'unité, 10 / boîtes, 20 boîtes / caisse.

## UVEX FITLOGIC<sup>MC</sup>






### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Barre frontale légère s'ajustant à toutes les formes de visage pour offrir un ajustement parfait.
- ▶ Bande nasale pivotante et inclinée, offrant un confort accru au niveau du nez.
- ▶ Branches ajustables aux tempes, convenant à tous les profils.



EPS0407X



| LUNETTES (MONTURE NOIRE)  | NO DE PIÈCE.         |
|---|----------------------|
| LENTILLE DE REMPLACEMENT  | NO DE PIÈCE.         |
|  Ambre         | EPS0402<br>EPS0492   |
|  Claire        | EPS0400X<br>EPS0490X |
|  Gris foncé    | EPS0401X<br>EPS0491X |
|  Argent miroir | EPS0403<br>EPS0493   |
|  SCT-Blue®     | EPS0407X<br>EPS0497X |

Vendues à l'unité, 10 / boîtes, 20 boîtes / caisse.

## PROTECTION OCULAIRE



### VENTILATION INDIRECTE

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Ventilation et protection contre les éclaboussures.
- ▶ Lentille monobloc antibuée.
- ▶ Cadre distinct, doux et souple.
- ▶ Forme profonde allant par-dessus la plupart des lunettes d'ordonnance et courroie ajustable.
- ▶ Lentille résistante aux égratignures.
- ▶ Respecte la norme ANSI Z87+.

**SEPG211FGQ**

Vendu à l'unité, 48 / caisse.



**SEPG211FGQ**

### VENTILATION DIRECTE

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Lentille monobloc antibuée.
- ▶ Cadre distinct, doux et souple.
- ▶ Forme profonde allant par-dessus la plupart des lunettes d'ordonnance et courroie ajustable.
- ▶ Lentille résistante aux égratignures.
- ▶ Respecte la norme ANSI Z87+.

**SEPG201FGQ**

Vendu à l'unité, 48 / caisse.



**SEPG201FGQ**

### ECONO PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Ventilation indirecte.
- ▶ Ne pas porter par-dessus des lunettes d'ordonnance.
- ▶ Cadre souple et léger.
- ▶ Courroie ajustable.
- ▶ Respecte la norme ANSI Z87+.

**SEPG211TQ**

Vendu à l'unité, 72 / caisse.



**SEPG211TQ**





EPS1890X

## FURY®

### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Modèle "enveloppant", mince et sans monture.
- ▶ Protection idéale contre la poussière et les petites particules.
- ▶ Respecte les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3.

EPS1890X

Monture noire, lentille claire  
Vendu à l'unité, 50 / caisse.



EPS3400X

## FLEX SEAL™

### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Monture légère en silicone épousant la forme du visage pour offrir le plus haut degré de confort.
- ▶ Monture de silicone demeurant douce et souple même dans les conditions extrêmes.
- ▶ Enduit antibuée et ventilation indirecte minimisant la formation de buée.
- ▶ Respecte les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3.

EPS3400X

Monture bleu marine, lentille claire.

EPS3430X

Monture bleu marine, force 3,0  
infra-dura.

Vendus à l'unité, 50 / caisse.



EPS350

## UVEX FUTURA™

### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Modèle « enveloppant » offrant une excellente vision panoramique.
- ▶ Ventilation indirecte augmentant la circulation d'air.
- ▶ Porter par-dessus la plupart des lunettes d'ordonnance.

EPS345C

Lentille et monture claire

Vendu à l'unité, 50 / caisse.

**MASQUE D'UTILISATION GÉNÉRALE**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Conçu uniquement pour le soudage MIG (GMAW) et au TIG. (SMAW).
- ▶ Offert dans la force 10 ou 11.
- ▶ Fermeture automatique fermant le filtre 30 minutes après le dernier arc.
- ▶ Protection constante contre les UV/IR, même lorsque le filtre est éteint ou que le masque est au niveau faible (3).
- ▶ Harnais à rochet.
- ▶ Champ de vision : 91 X 43 mm (3,57 x 1,68 po).
- ▶ Durée de vie de la pile (moyenne) : 2 000 heures.

EP04-0014-10U Masque pour soudeur, 10 d'utilisation générale

EP04-0014-11U Masque pour soudeur, 11 d'utilisation générale

Vendus à l'unité, 1 / caisse.



EP04-0014-10U

**CASQUE 9002X**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Pour toutes les activités de soudage à l'arc y compris les onduleurs TIG à faible ampérage.
- ▶ Variable de 9 à 13, faible 3.
- ▶ Ventilation aspirante réduisant l'accumulation de CO2.
- ▶ Protection constante contre les UV/IR, fermeture automatique ou manuelle.
- ▶ Harnais à rochet.
- ▶ Champ de vision : 104 X 54 mm (4,09 x 2,13 po).
- ▶ Durée de vie de la pile (moyenne) : 3 000 heures.

EP04-0012-21 Masque de soudeur à écran 9002X auto-assombrissant.

Vendu à l'unité, 1 / caisse.



EP04-0012-21

**SPEEDGLAS™ FLEXVIEW AVEC SYSTÈME ADFLO™**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Masque de soudeur et respirateur à adduction d'air filtré à pression positive intermittente tout-en-un.
- ▶ Comporte un filtre 9002X et un filtre à particules HE.
- ▶ Pièces de rechange offertes.
- ▶ Pile NIMH à chargement en trois heures et à protection contre les surcharges.

EP16-1101-21 Masque de soudeur à écran 9002X auto-assombrissant et respirateur à adduction d'air filtré à pression positive intermittente comportant un filtre à particules HE.

Vendu à l'unité, 1 / caisse.



EP15-1699-35 EP04-0000-21 EP15-5401-01



## PROTECTION OCULAIRE



### SUPPORT À VISIÈRE

**ATTENTION :** Il faut utiliser toutes les visières avec des lunettes de protection appropriées.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Défecteur frontal et visière pivotant verticalement.
- ▶ Suspension à ouvertures flottantes.
- ▶ NORME ANSI Z87 1-2003.1

EP27900 \*Visière non incluse\*  
Vendu à l'unité, 60 / caisse.

### POUR CASQUES DE PROTECTION

#### SUPPORT À VISIÈRE EN PLASTIQUE

- ▶ S'ajuste à la plupart des casques protecteurs.
- ▶ Diélectrique.
- ▶ Bande élastique de service intensif.

EP22639 \*Visière non incluse\*  
Vendu à l'unité, 48 / caisse.

#### SUPPORT À VISIÈRE EN ALUMINIUM

- ▶ S'ajuste à la plupart des casques protecteurs.
- ▶ Bande de ressort d'acier de service intensif.

EP27908 \*Visière non incluse\*  
Vendu à l'unité, 24 / caisse.

#### VISIÈRES DE RECHANGE

EP22644 (Claire 20,3 x 39,3 x 0,1cm (8 x 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 0,04 po)

EP22655 (Claire 25,4 x 50,8 x 0,1cm (10 x 20 x 0,04 po)

EP22667 (Vert foncé 20,3 x 39,3 x 0,1cm  
(8 x 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 0,04 po)

Ep22692 (Mailles métalliques 20,3 x 38,1 x 0,02 cm  
(8 x 15 x 0,009 po)

Vendus à l'unité.

### ENSEMBLE DE FORESTERIE

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Casque antibruit multiposition (NRR 22)  
Visière en suspension.
- ▶ Mailles et casque protecteur en polyéthylène et suspension.
- ▶ À ouvertures flottantes, ajustement de la tête avec rochet.

SHD6000Q  
Vendu à l'unité, 12 / caisse.



EP22639



EP27908



SHD6000Q



## PROTECTION OCULAIRE



### STATION DE NETTOYAGE DES LENTILLES EN MÉTAL

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Deux bouteilles de 500 ml de solution de nettoyage de lentilles antibuées.
- ▶ Boîte à alimentation par le bas de 300 papiers de nettoyage de lentilles.

#### DIMENSIONS :

LARGEUR.....31,7 cm (12,5 po)

HAUTEUR.....25,4 cm (10 po)

PROFONDEUR.....14 cm (5,5 po)

EPLCMS

Vendu à l'unité.



EPLCMS

### STATION DE NETTOYAGE DES LENTILLES JETABLE

#### CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Une bouteille de 500 ml de solution de nettoyage de lentilles antibuées.
- ▶ 2 boîtes de 280 papiers de nettoyage des lentilles.

#### DIMENSIONS :

LARGEUR.....29,8 cm (11,75 po)

HAUTEUR.....17,7 cm (7 po)

PROFONDEUR.....8,2 cm (3,25 po)

EPLCOS

Vendu à l'unité



EPLCOS

## ACCESSOIRES

Solution de nettoyage des lentilles antibuées en vaporisateur.

EPLCSP250 (250ml) 12 /caisse

EPLCSP500 (500ml) 12 /caisse

EPLCS4 (4 litres) 4 / caisse

#### PAPIERS DE NETTOYAGE DES LENTILLES

EPLC7 300 papiers / boîte,  
60 boîtes / caisse



EPLCSP500

EPLCS4

EPLC7