

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021



2021



# ÉCONOMIES SAISONNIÈRES SPECTACULAIRE

Fierté Canadienne

## ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

8349QR

L'ensemble comprend un pain de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale



**\$65.**

## ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

8353N

- 8,000 - 30,000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoires et support ajustable



**\$45.**

## ENS. D'ACCESSOIRES POUR OUTIL ROTATIF 180 MCX.

KW-145

**\$19.99**



## BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE

KC-5006R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min mont sur roulements à billes
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend lame de refente avec dents aux carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à onglets, poussoir, clés de la lame et clés de réglage.



**\$199.99**

## ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur  
Comprend panneau d'alimentation à prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage.

**\$109.99**

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

Puissant moteur OHV 8 CV  
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité

## SÉCHOIR DE 550 PI<sup>3</sup>/MIN \$75.

8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
- Conception empilable avec gardes d'admission imbriqués pour l'empilage et faciliter le rangement



**NOUVEAU**  
Empilable

PUISSANT MOTEUR DE 5 AMPÈRES

## TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"

8315N

- Vitesse sans charge de 0 - 4,000 tr/min
- Bague d'ajustement en profondeur règle la profondeur de perçage



**NOUVEAU**

**\$69.99**

## ENSEMBLE DE TOURNEVIS À SÉLECTION RAPIDE

9136

L'ENSEMBLE COMPREND

- 1 x Tournevis 3.6 V Li-ion
- 1 x Chargeur
- 2 x Portes-embouts aimantés
- 12 x Embouts 1/4" Hex. (2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x S1, 2 x S2, 2 x à plat 6mm)

## NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÈCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main



**\$34.99**

## SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8380NS

- Angles combinés (onglet et biseau) de 0° - 45° vers la gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement



**\$269.99**

Lame au carbure 10" incluse

WWW.KINGCANADA.COM

## ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS

8521AV

- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
- Boyau avec doublure en métal pour assurer la résistance à la chaleur
- Système de filtration supérieur avec un filtre-cartouche HEPA
- Sortie souffleur et poignée de transport montés sur le dessus
- Cordon d'alimentation pratique de 10 pi.
- Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse

## CONÇU POUR NETTOYER LES CÈDRES FROIDES DES FOYERS, POÊLES À BOIS, POÊLES À GRANULÉS ET BARBECUES



Filtre-cartouche HEPA de remplacement KVAC-1142

**\$21.99**

**\$65.**



**\$469.99**

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJT/W 4/C)

Prise femelle avec embout éclairé

**\$99.99**

# SCIE À PLINTHE 3-3/8"

- KC-8359**
- Puissant moteur de 1 CV, 6,8 ampères
  - Conçue pour couper les sous-planchers sous les armoires
  - Lame au carbure encastrée coupe jusqu'à la paroi intérieure des panneaux de plinthe
  - 4 positions de profondeur de coupe: 1/4", 3/8", 5/8" et 3/4"
  - Comprend lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents et clé hexagonale de réglage



**\$149.99**

## Lame au carbure de remplacement

**KW-170**  
Lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents



**\$29.99**

## ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

- KC-8316**
- Moteur 9 amp.
  - Vitesse 0 - 600 (tr/min)
  - Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
  - Poignée arrière en D pivote 360°
  - Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé pour rangement



**\$149.99**

## ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

- KC-8306**
- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
  - Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
  - L'ensemble comprend biscueteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



**\$219.99**

## SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

- KC-8377**
- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
  - Grande capacité de coupe de 5" x 5"
  - Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025" 14 dents/po



**En Option**  
Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse  
**SS-8377**

**\$99.99**

### LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
<b>KBB-8376-BM-1014</b>	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	<b>\$21.99</b>
<b>KBB-8376-BM-1418</b>	44 7/8"	1"	14-18	.020"	<b>\$21.99</b>



SÉRIE D'OUTILS SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION

# CONNECT 1

TM / MC



## SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE

### PERCEUSE SANS FIL 8020L



**\$99.99**

2- BATTERIES 20V AU LH-ON 1.5 AH  
CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON INCLUS

### TOURNEVIS À CHOCS SANS FIL 8022L

Chargeur rapide de 30 minutes



**\$129.99**

2- BATTERIES 20V AU LH-ON 1.5 AH  
CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON INCLUS

### Ens. à Combinaison 8020L/ 8022LK TOURNEVIS À CHOCS / PERCEUSE



**\$169.99**

2- BATTERIES 20V AU LH-ON 1.5 AH  
CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON INCLUS

### ENSEMBLE SCIE ALTERNATIVE SANS FIL 8030LK-BC



**\$119.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:  
• BATTERIE 20V AU LH-ON 1.5 AH  
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON

### ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS-FIL 8035LK-BC



**\$119.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:  
• BATTERIE 20V AU LH-ON 3.0 AH  
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON

### ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS-FIL 8040LK-BC



**\$119.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:  
• BATTERIE 20V AU LH-ON 1.5 AH  
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON

### ENSEMBLE PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 8045LK-BC



**\$119.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:  
• BATTERIE 20V AU LH-ON 1.5 AH  
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON

### SCIE CIRCULAIRE 6 1/2" SANS FIL 8050LK-BC



**\$129.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:  
• BATTERIE 20V AU LH-ON 3 AH  
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LH-ON

### EN OPTION

#### BATTERIES ET CHARGEUR 20V MAX LITHIUM-ION

K-020LGC  
CHARGEUR 20V MAX Li-ion  
**\$39.99**

K-020LBT  
BATTERIE 1.5 Ah 20V MAX Li-ion  
**\$49.99**

K-023LBT-3  
BATTERIE 3 Ah 20V MAX Li-ion  
**\$59.99**

## PONCEUSE À GLOISSONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

**KC-8379**

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80,120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



**\$329.99**

## ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

**KC-8590TTV**

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.



**\$439.99**

## SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP.

- 8307N
- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
  - Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

**\$55.**



## PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE

- 8356VS
- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
  - Système de collection de poussière hautement efficace
  - Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

**PISSANT  
moteur  
7,2 amp.**

**\$75.**



### COURROIES DE PONÇAGE 3" x 21"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-321-40	3" x 21"	40	10	\$2.99
SB-321-60	3" x 21"	60	10	\$2.99
SB-321-80	3" x 21"	80	10	\$2.99
SB-321-120	3" x 21"	120	10	\$2.99

## PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

- 8351N
- Puissant moteur de 1.5 amp. opère à 14,000 orb/min
  - Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière détachable et un poinçon

**\$29.99**



## RABOTEUSE 3 1/4"

- 8333
- Moteur 4.4 amp.
  - 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide

**\$109.99**



## PONCEUSE À DÉTAIL

- 8303N
- Moteur 1.2 amp.
  - Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière

**\$45.**



## ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR PONCEUSE À DÉTAIL KW-168

**\$7.99**



## SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

- 8329
- Moteur 6.5 amp.
  - Système de changement rapide de la lame sans outil
  - Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement

**\$69.99**



## ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5" 8305

- Moteur 1.5 amp.
- L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires

**\$45.**



## ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT KW-067

**\$7.99**



## PONCEUSE DE FINITION 1/3 DE FEUILLE

- 8352
- Puissant moteur de 1.6 amp. opère à 24,000 orb/min
  - Comprend 12 pièces papiers abrasives, adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier

**\$45.**



**ENS. PA-PIERS DE VERRE 1/3 FEUILLE 12 KW-163**

**\$9.99**

## ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD 8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx. qui comprend un grattoir à peinture plat, manche à grattoir avec 3 lames interchangeables

**\$27.99**



## TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

- 8362N
- 3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
  - Capacité du mandrin à pince de 1/4"
  - Poignée douce anti-dérappante
  - L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes #10 et #17

**\$69.99**



## ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

- 8354N
- Vitesse variable 0-2,900 CPM
  - Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
  - Comprend une lames pour le bois, et une lames pour le métal

**\$65.**



**Puissant Moteur 7.5 amp.**

# Lampes de travail DEL

## Lampes de travail DEL DOUBLE



**NOUVEAU**

**Emettent 8000 lumens**

**Emettent 6000 lumens**

**\$219.99**

**\$149.99**

KC-4002LED-ST

KC-3002LED-ST

KC-750LED-B  
**LAMPE DE TRAVAIL DEL DE 750 LUMENS \$19.99**



**Sans Fil**  
KC-1502LED-C  
**Lampe de travail 10W émettent 1500 lumens \$59.99**



**NOUVEAU**  
KC-1501LED  
**Lampe de travail 15W émettent 1500 lumens \$35.99**



**NOUVEAU**  
KC-3001LED  
**Lampe de travail 20W émettent 3000 lumens \$59.99**



**NOUVEAU**  
KC-4001LED  
**Lampe de travail 36W émettent 4000 lumens \$99.99**



## ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. AVEC 5 DEL 5,000 Lumens

- K-5016-5LED
- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de espaces de 10 pieds de distance conducteurs mise à la terre
  - Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
  - 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
  - Imperméable aux normes IP44

**\$109.99**



## ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3-1/2"

- 8335L
- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
  - Effectuer des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
  - Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents au carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonal pour le changement de la lame

**\$119.99**



**COFFRE MOULÉ RÉSIDANT POUR RANGEMENT**

KW-3501  
**LAME TCT DE REMPLACEMENT \$14.99**



KW-3502  
**LAME DIAMANTÉE DE REMPLACEMENT \$14.99**



KW-3503  
**LAME AHV DE REMPLACEMENT \$14.99**



## PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N  
Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération. HVLP haut volume - basse pression

Comprend 4 buses (1,5mm, 1,8mm, 2,2mm et 2,6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage



**\$85.**

## SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

8317  
• 116 pi<sup>3</sup>/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)  
• Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)  
• Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue  
• Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



**\$29.99**

**En mode aspirateur**

## PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N  
• Moteur 3.3 amp.  
• Mandrin sans clé 3/8"  
• Interrupteur marche avant/arrière  
• Poignée douce anti-dérappante



**\$45.**

## PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8304N  
• Moteur 5 amp.  
• Mandrin sans clé 3/8"  
• Interrupteur marche avant/arrière  
• Poignée douce anti-dérappante



**\$59.99**

## PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N  
• Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur  
• Pleine puissance en marche avant ou arrière  
• Poignée douce



**\$65.**

## PERCEUSE COUDÉE DE 3/8" À VITESSE VARIABLE

8310ADN  
• Moteur 3.5 amp.  
• 0-1600 Tr./min.  
• Interrupteur marche avant/arrière  
• Prise en caoutchouc pour confort et contrôle



**\$75.**

## TRONÇONNEUSE 14"

8342LN  
• Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux  
• Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°  
• Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive

**\$179.99**

Puissant moteur 15 amp.

## THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGE AVEC POINTEUR À LASER

K-550  
Gamme de Température: (-50°C ~ 550°C (-58°F ~ 1022°F))

**\$39.99**

## ENSEMBLE POLISSEUSE/PONCEUSE 7"

8369N

Puissant moteur 15 amp.



**\$109.99**

• Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)  
• Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé d'ajustement

## ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE

KW-111

**\$9.99**

## BONNET DE LAINE DE RECHANGE

KM-090

**\$15.99**

## POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301

• Construction sur roulement à billes  
• Applicateur en mousse de 10"

**\$45.**

Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange KM-030

**\$9.99**

## CLÉ À PERCUSSION 1/2"

8311N

• Moteur 7.5 amp.  
• 2700 Percussions / Min.  
• Couple Maximum 240 po/lbs  
• Comprend 4 douilles de 11/16", 3/4", 13/16", et 7/8"

**\$99.99**

Isolation Double

## SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE DE 18" AVEC LUMIÈRE DEL

9918  
• Moteur silencieux 120V 13 ampères de haute performance  
• Déblaye jusqu'à 18" de large et 10" de profondeur  
• Déplace jusqu'à 650 lbs de neige par minute  
• Târière en acier avec embouts en caoutchouc durable souffle la neige jusqu'à 30 pieds

**\$215.**

Bâton pour déloger la neige inclus

## ENS. COMBINÉ DE TOUPIE À VITESSE VARIABLE AVEC 2 BASES

8366K

• Puissant moteur de 1-1/4 CV, 6.5 ampères  
• Capacité du mandrin à pince de 1/4" et 3/8"  
• Base plongeante en aluminium ayant une capacité de plongée de 1-1/2" et réglage précis de la profondeur avec 3 arrêts de profondeur prédéfinies  
• Comprend pinces coniques de 1/4" et 3/8", base fixe, base plongeante, guide droit de refente, guide de coupe à roulement, clé de réglage de 22mm et sac de rangement pratique



**\$119.99**

## ENS. DE MÈCHES À TOUPIE ANTI-RETOUR AU CARBURE 15 MCX.

K-1512

TIGE 1/2"

**\$75.**

## ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG

Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles

**\$39.99**

Isolation Double

## ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N

• Moteur 8 amp.  
• 11,000 tr/min.

**\$75.**

Isolation Double

# FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE

## FENDEUSE DE 20" 5 TONNES

KC-5LSN  
 • Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"



Puissant moteur de 2 CV (120V)

**\$329.99**

EN OPTION  
 SUPPORT POUR  
 FENDEUSE DE 20"  
 SS-5LSN  
 Convient: KC-5LSN

**\$69.99**

## KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV  
**65CV**  
 4 temps à refroidissement à air

**\$1499.99**

## KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV  
**65CV**  
 4 temps à refroidissement à air

**\$1899.99**

## HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE

KW-127 850ml **\$9.99**

## DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

- Le corps du dispositif mesure 16-1/2" x 2"
- Rayon de mesure de 0° ~ 230°
- ACL numérique rétro-éclairé (résolution de 0.05°)

**\$45.** Fonctionne à batterie de 9V (incluse)

## COUPE TUILES

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène

**\$79.99**



KW-160  
 Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène **\$9.99**

## COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°

**\$159.99**

## LAMES H.S.S. 13"

KW-133 lame de rechange **\$29.99**



20 Tonnes force de la fendreuse



26 Tonnes force de la fendreuse

## FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INÉRTIE DE 10 TONNES KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fenduses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche
- Pignon en acier trempé transférant l'énergie des volants d'inertie

Puissant moteur de 2 CV (120V)



Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre allant jusqu'à 12"

Roues de 6-1/2" pour faciliter le déplacement dans votre espace de travail

**\$649.99**

## RALLONGES ÉLECTRIQUES À 12/3 UNE PRISE SERVICE INTENSIF TOUT SAISONS

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	36.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	36.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	36.99
• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur				
• Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés				
K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	69.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	69.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	69.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	69.99

## APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX KDL-11

Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



**\$219.99**

## POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU K-2800

- Largeur maximale de cramponnement 38"
- Hauteur de la table 31-1/2"
- Force maximale de cramponnement 1 tonne métrique
- Loquet de verrouillage/déverrouillage permet le déblocage sans problème des mâchoires



Capacité maximale 220 lbs

**\$99.99**

## MÂCHOIRES À BÛCHE POUR POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

KW-136 **\$19.99**

## SCIES À CÉRAMIQUE ET accessoires

### SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3 CV

**\$99.99**

### SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3 CV

Refente maximale de 14" (droite)  
 Refente maximale de 18" (gauche)

**\$125.**

### SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Barettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC



2.5 CV

**\$699.99**

Support pliant avec système de loquet à relâche rapide

## ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180  
**\$34.99**



8185  
**\$59.99**



8190  
HVLP  
**\$69.99**



8195  
**\$95.**

43 MCX.



## ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171



**\$149.99** 71/MCX.

## GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630

Comprendant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15' avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po<sup>2</sup>) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT

**\$23.99**



## ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 20MCX

K-1620

**\$23.99**



## BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR

KW-077

(850ml)

**\$9.99**



# CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

PERFORMANCE PLUS

## ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



**\$99.99**

## ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



**\$99.99**

## ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonces des clous standards 23°-30°
- 2 3/16" à 3 9/16"



**\$149.99** ch.

## ENS. CLOUEUSE A TOITURE



8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ga.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

**\$169.99**

## ENSEMBLE CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "1" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



**\$189.99**

2 en 1

## ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

OFFRE SPÉCIALE

**\$55.**

## CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



**\$55.**

## CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



**\$109.99**

## MARTEAU CLOUEUR

8120P

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et définition jusqu' à 4-1/2" (120mm) de long
- Nez magnétique retient le clou falotant! opération
- Comprend huilier et clé hexagonale



**\$55.**

## ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2"/CRAMPEUSE 1" 18 JA.

8201N/8101SK

- Ensemble comprend:
- Cloueuse 3/4" à 2"
- Crampeuse 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement

COMBO



**\$99.99**

## ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre derangement robuste



**\$55.**

## ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



OFFRE SPÉCIALE

**\$69.99**

2 en 1



# COMPRESSEURS À AIR

## SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX



### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-1410A
- 1.8 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 1.2 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>

**1 GALLONS**  
**3/4 CV (débit max.)**  
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$215.**

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-2020A
- 3.8 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 2.35 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Pression maximale de réservoir de 125 lb/po<sup>2</sup>

**2 GALLONS**  
**2 CV (débit max.)**  
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$269.99**

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-4620A
- 3.80 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 2.35 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Pression maximale de réservoir de 120 lb/po<sup>2</sup>

**4.6 GALLONS**  
**2 CV (débit max.)**  
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$379.99**

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-10020SQ
- 5.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 4.4 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

**10 GALLONS**  
**3 CV (débit max.) (75 Decibels)**  
VALVE DE SÉCURITÉ ASME

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



**\$499.99**

## COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

- 8498
- Pompe durable lubrifiée à l'huile
  - 7.4 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 5.7 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Régulateur de pression et jauges faciles à lire



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

**\$379.99**

### COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

- 8438
- 1.0 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 0.60 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Régulateur de pression et manomètres facile à lire
  - Disjoncteur de sécurité



**\$119.99**

COMPRESSEUR SEULEMENT

### ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2"

- 8438/8200B
- Ens. Comprend:**
- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon




**\$169.99**

COMPRESSEUR COMBO

### COMPRESSEUR À AIR

- 8449C
- Pression maximale de 115 lb/po<sup>2</sup>
  - 2.76 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 2.30 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

**1.5 CV**  
**RÉSERVOIR de 2 Gallons**



**\$159.99**

COMPRESSEUR SEULEMENT

### ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR

- 8449C/8200NH25
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449N)
  - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8201N)
  - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)



**\$199.99**

COMPRESSEUR COMBO

### COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C
- Puissant moteur de 2.5 CV
  - 5.0 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
  - 4.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>
  - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

**2.5 CV**  
**RÉSERVOIR de 5 Gallons**



**\$219.99**

COMPRESSEUR SEULEMENT

### ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C/8200NH25
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 5 gallons
  - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200B)
  - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)



**\$269.99**

COMPRESSEUR COMBO

## ARCTIC FLEX

### DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL  
**50 pi. x 3/8"**
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
  - Comprend quincaillerie pour montage murale

**\$109.99**

### DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-10014FRL  
**100 pi. x 1/4"**
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
  - Base à pivot de 360°

**\$109.99**

### BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO<sup>2</sup>

### BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE




- K-5058GH  
**5/8" x 50 pi.**  
**\$45.**
- K-10058GH  
**5/8" x 100 pi.**  
**\$75.**

Flexibilité extrême à toutes températures

## LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO<sup>2</sup> À ESSENCE

KPW-3001 FM

- 3000 lb/po<sup>2</sup>, volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Boyau haute pression de 25" et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)



Puissant moteur OHV  
**7CV**  
4 temps à refroidissement à air

**\$499.99**

## ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



**\$109.99**

## ÉTAUX POUR PERCEUSE



3" -KPV-3

**\$19.99**

4" -KPV-4

**\$25.99**

5" -KPV-5

**\$35.99**

6" -KPV-6

**\$45.99**

## TROUSSE DE PONÇAGE 25 mcx

KW-019



**\$21.99**

## ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement versatile
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux



KCV-4N

4" **\$65.**

KCV-5N

5" **\$85.**

KCV-6N

6" **\$109.99**

## MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



**10 GALLON**  
KSB-10

**\$259.99**

**20 GALLON**  
KSB-20

**\$319.99**

## BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS KM-059

**\$19.99**

**\$85.**

**5 GALLONS**

KPW-205

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



**\$199.99**

**20 GALLONS**

KPW-220

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



## PERCEUSES À COLONNE et accessoires

### PERCEUSE À COLONNE 8"

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8"
- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"

**\$119.99**

### PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 3.2 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"
- Mandrin 1/2"

**\$219.99**

### GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-116N

Convient KC-116N et KC-116FN

**\$25**

### ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE KDB-29T

1/16" - 1/2" x 1/6 4"

**\$39.99**



### PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

**\$399.99**

### PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

**\$479.99**

### CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

KC-9050

- L'ensemble comprend:
- Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39"
  - Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4" et 4 batteries AA

**\$109.99**

### CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

- L'ensemble comprend:
- Poignée de caméra, sonde à flexible-obéissante 39" x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA

**3X Zoom Numérique**

**\$219.99**

# GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

## GÉNÉRATRICE PORTATIVE 950W

KCG-951G

**Puissant moteur OHV 2CV**

**2 temps à refroidissement à air**

- Prise: CA de sortie 120V/6,7 ampères
- Prise: CC de sortie 12V/5,3 ampères
- Comprend câbles de survolt CC, douille pour bougie et un tournevis pour assembler la poignée du haut

**\$215.99**



## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

**Puissant moteur OHV 3CV**

**4 temps à refroidissement à air**

- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11,6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité
- Comprend câbles de survolt CC et douille pour bougie

**\$399.99**



## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE

**Puissant moteur OHV 10CV**

**4 temps à refroidissement à air**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité

**\$699.99**



## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

**Puissant moteur OHV 15CV**

**4 temps à refroidissement à air**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité

**\$999.99**



## GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

**Puissant moteur OHV 18CV**

**4 temps à refroidissement à air**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/40V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

**\$1099.99**



## GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

**Puissant moteur OHV 18CV**

**4 temps à refroidissement à air**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/40V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

**\$1299.99**

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

Réservoir de propane Non inclus



# GÉNÉRATRICES À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE

KCG-2001i

Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage

- Prise USB: CC de sortie 5V/1,5 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13,3 ampères

**\$699.99**

**2000W**

**Puissant moteur OHV 3 CV 4 temps à refroidissement à air**



KCG-4000i

Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage

- USB: CC de sortie 5V/2,1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères

Démarrage Par Télécommande

**\$1249.99**



**4000W**

**Puissant moteur OHV 7.5 CV 4 temps à refroidissement à air**

## RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: **10 Pieds**  
Jauge (AWG)/Cordon: **12 (SJTW 4/C)**



**\$39.99**

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: **25 Pieds**  
Jauge (AWG)/Cordon: **10 (SJTW 4/C)**



**\$99.99**

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: **25 Pieds**  
Jauge (AWG)/Cordon: **10 (STW 4/C)**



**\$99.99**

## CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V

30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-1450P-2

Longueur de Cordon: **1,5 pieds**  
Jauge (AWG)/Cordon: **10 (SJTW 4/C)**



**\$69.99**

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

**Puissant moteur OHV 20CV 4 temps à refroidissement à air**

**4 temps à refroidissement à air**

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp.
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp.
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8,3 amp. et disjoncteur CC

**\$2499.99**



Parfait pour Chasseurs Et Bouchers

# SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE

KC-10MB

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Table coulissante en acier chromé
- Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement

**\$499.99**

## LAME SCIE À RUBAN POUR VIANDE 82"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-10MB-3	82"	5/8"	3	.019"	\$29.99

# ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES

8520LP

## Système de double filtration

- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout

3.5 CV DÉBIT MAX 5 20 LITRES GALLONS US

**\$79.99**

8530LPN

## Système de double filtration

- Poteaux d'enroulement pour cordons d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout out usage de 10" et embout en bec

4 CV DÉBIT MAX 8 30 LITRES GALLONS US

**\$109.99**

## MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Efficace des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

**\$109.99**

## FILTRE-CARTOUCHE HEPA

**\$39.**

KVAC-1145

CONVIENT: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST

# COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

KC-1101C

- Entrées et sortie de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

**\$215.99**



590 PCM

MOTEUR 3/4 CV

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

**\$299.99**



600 PCM

MOTEUR 1 CV

KC-2105C

- Moteur 1 CV (110V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

**\$329.99**



600 PCM

MOTEUR 1 CV

KC-3105C

- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

**\$525.**



1200 PCM

MOTEUR 12 amp.

## ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp.
- Capacité d'aspiration de 410 pi<sup>3</sup>/min.
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

**\$279.99**



## ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Capacité d'aspiration de 720, 1,115, 1,290 pi<sup>3</sup>/min.
- Comprend un filtre extérieur 1 micron et un sac de filtration intérieur 5 microns à trois poches pour une performance double de filtration

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

**\$449.99**




## ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2

K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
  - Raccord de Banc de Scie de 4"
  - Raccord universel de 4"
  - Raccord en Y de 4"
  - 10 colliers de serrage de 4"
  - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

**\$109.99**



## ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1

K-1054

**\$45.**



## BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE EN PVC

K-1033-50

**\$3.99** Pl. Lin.



## SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

K-1056/ K-1017

**\$59.99** L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour



## CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"

K-1142

**\$22.99**



## PVC HOSE

K-1034-50

**\$3.99** Pl. Lin.



## RACCORD EN T 4"

K-1013

**\$11.99**



## CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007

**\$11.99**



## COUDE 4"

K-1017

**\$11.99**



## RACCORD EN Y 4"

K-1015

**\$11.99**



## COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"

K-1317

**\$2.49**



## BAGUE 4"

K-1019

**\$11.99**



## ADAPTEUR UNIVERSEL 1" - 6"

K-1039

**\$11.99**



## SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX. KW-270

### L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
  - 1 mcx- raccord en Y 4"
  - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



**\$174.99**

## SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCCB-5

5 SACS PAR BOÎTE

**\$24.99**



## SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCCB-3105B

Convient KC-3105C

**\$39.99**



## SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE

KC-163SSC-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portable et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable

Moteur  
1.5 amp

**\$179.99**

### EN OPTION

Interrupteur  
à pédale  
XL-10

**\$49.99**

## PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-701C

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3" - 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage

Puissant moteur  
de 1.2 CV

**\$215.**

## PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6"

KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet

**\$179.99**

DISQUES ADHÉSIFS 6"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SD-6-K-60	6"	60	3	\$6.99
SD-6-K-80	6"	80	3	\$6.99
SD-6-K-100	6"	100	3	\$6.99
SD-6-K-120	6"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 4" x 36"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-436-K-60	4"x36"	60	2	\$7.99
SB-436-K-80	4"x36"	80	2	\$7.99
SB-436-K-100	4"x36"	100	2	\$7.99
SB-436-K-120	4"x36"	120	2	\$7.99

## SCIES À ONGLETS

### SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER

8324NS

- Moteur 15 amp.
- 4,800 tr/min motor
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement



**\$179.99**

Lame au carbure  
10" incluse

### SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8385NS

- Moteur 15 amp., 5000 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Effet de rayons  
à deux laser  
exagéré pour fins  
publicitaires



**\$319.99**

Lame au carbure  
10" incluse

### SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8390NS

- Moteur 15 amp., 3600 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Effet de rayons  
à deux laser  
exagéré pour fins  
publicitaires



**\$399.99**

Lame au carbure  
12" incluse

## SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER

KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à ongles, guide à refendre, lumière de travail et ampoule

Lumière de  
travail  
ajustable



**\$199.99**

### LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-9-6	59 1/2"	1/4"	6	.014"	\$21.99
KBB-9-8	59 1/2"	3/8"	8	.014"	\$21.99

## SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

Capacité de 400 lbs



K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 52"-114"

**\$109.99**

### EN OPTION

ÉNS.SUPPORTS  
À MONTAGE  
RAPIDE 2 MCX  
KW-124

**\$34.99**

Capacité de 440 lbs (200 kgs)



Modèle ROBUSTE

K-2690N

- Hauteur de Travail: 34-1/4"
- Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

**\$189.99**

## TOURETS D'ÉTABLI

KC-690

- Moteur 3.5 amp.
- 3500 tr./min.



**\$75.6"**

KC-690L

- Moteur 3.5 amp.
- 3500 tr./min.



**\$85.6"**

KC-890

- Moteur 7 amp.
- 3450 tr./min.



**\$119.99 8"**

BASE  
POUR  
TOURETS  
D'ÉTABLI

SS-150

Hauteur de  
32-3/4"



**\$89.99**

AFFÛTEUSE  
ÉLECTRIQUE  
POLYVALENTE

KC-3900S



**\$55.99**

## TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWL-813VS

- Capacité de tournage maximum de 13" entre les centres
- Gamme de vitesses variables de 750 à 3200 tr/min

Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier clés de réglage et clés hexagonales



**\$299.99**

## TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

Moteur DC haute performance de 1 CV



**\$699.99**

VITESSE VARIABLE DE 450 - 3,800 TR/MIN

## BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2")

48265C

Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche

**INCLU AVEC CE BUNDLE:**

- Mandrin Réversible G3
- Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus"
- Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

**\$219.99**



## MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

48232C

Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche

**INCLU AVEC CE BUNDLE:**

- Mandrin Réversible G3
- Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

**\$169.99**



## MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

**\$269.99**



## MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS

KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS et KWL-1443VS  
1" x 8 FPP

**\$139.99**



## JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement

**\$79.99**



## SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102  
Hauteur réglable de 27" à 44"

**\$29.99**

## SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108  
Hauteur réglable de 27" à 44"

**\$39.99**



## BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

KMB-1250

**\$69.99**



500 lbs Max.

## SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement

MEILLEURE MENUISIER AUBAINE



Moteur 15 amp. 4400 RPM

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

**\$439.99**

## JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

KW-180N



**\$39.99**

## DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX.)  
KW-204  
Convient: KC-6HJC, et KC-13HPC



**\$99.99**

**\$425.**

## JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50

**\$79.99**



## GABARIT Pour Dégauchisseuses D'ALIGNEMENT

KKC-60

**\$49.99**



Construction ROBUSTE en font d'acier

**\$549.99**

## PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"



## DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
5B-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
5B-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
5B-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
5B-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
5D-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
5D-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
5D-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
5D-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

## PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"



Afficheur numérique

Système de vitesse variable mécanique

**\$459.99**

## RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur préajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



**\$699.99**

## ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



**\$219.99**

EN OPTION  
Ens. d'accessoires 4 mcx.  
KM-130 **\$69.99**



(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)