

PRINTEMPS ET ÉTÉ

2025



Fierté Canadienne



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 30 JUIN 2025

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE HORIZONTAL DE 8 GALLON

- 8478
- Moteur 2 CV (débit max.) de 120V
 - 5.0 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 4.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
 - Filtre à air avec boîtier en métal

150 LB/PO²

WOW \$188.



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS-HUMIDES

SYSTÈME DE DOUBLE FILTRATION

- 8520LP
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
 - Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$69.99 3.5 MAX CV/5 GALLONS (US)/20L



GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2500W À ESSENCE

- KCG-2500i
- Le système de sécurité au monoxyde de carbone (CO DETECTORTM) CO
 - Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
 - Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air

WOW \$599.99



en option \$99.99
K-X2P
Ensembles de câbles de jumelage pour génératrice à inverseur

CONÇU POUR NOS GÉNÉRATEURS INVERTER

K-L530-25-3T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 3/C)



\$99.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 3800W

KCG-3800i-DF

- Puissant moteur OHV de 5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale pour faire fonctionner des appareils s
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères
- Prises USB (A et C): CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allumette: CC de sortie 12V/8 ampères



\$849.99



Réservoir de propane Non inclus
Réservoir d'essence Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

- 8354N
- Vitesse variable 0-2,900 CPM
 - Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
 - Comprend une lame pour le bois, et une lame pour le métal

\$64.99 Puissant Moteur 7.5 amp.



SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP.

- 8307N
- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
 - Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

\$49.99



SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN 8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 séchoirs ensemble pour des travaux plus importants

\$79.99



Empilable

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3200 LB/PO² À ESSENCE

- KPW-3200
- 3200 lb/po², volume d'eau maximum de 2.5 gal/min
 - Système de niveau d'huile avec arrêt automatique
 - Comprend lance en acier inoxydable, boyau haute pression de 30', entrée de boyau d'arrosage avec écran filtrant, roues de 12" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

WOW \$379.99



Puissant moteur OHV de 7 CV, 4 temps à refroidissement à air

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

- KC-5100NS
- Lame inclinable de 0° à 45°
 - Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustements

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

\$399.99 Moteur 15 amp. 4400 tr/min



SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

- 8380NS
- Puissant moteur de 15 Amp., 5,000 tr/min
 - Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
 - Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
 - Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

\$229.99 Lame au carbure 10" incluse



FENDEUSES

FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE

FENDEUSE DE 20" 5 TONNES

KC-5LSN

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"

\$329.99

Puissant moteur de 2 CV (120V)



EN OPTION
SUPPORT POUR
FENDEUSE **\$69.99**
SS-5LSN
Convient: KC-5LSN

FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INERTIE DE 10 TONNES

KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche
- Pignon en acier trempé transférant l'énergie des volants d'inertie

\$699.99

Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre allant jusqu'à 12"

Roues de 6-1/2" pour faciliter le déplacement dans votre espace de travail



KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV **65CV**
4 temps à refroidissement à air

\$1399.99

KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV **65CV**
4 temps à refroidissement à air

\$1699.99

HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE

KW-127 1 Litre **\$12.99**



20 Tonnes
force de la fendeuse

26 Tonnes
force de la fendeuse

SCIES À CÉRAMIQUE

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustements



23CV
\$99.99

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustements



23CV
\$129.99

Refente maximale de 14" (droite) Refente maximale de 18" (gauche)

SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC



25CV
\$699.99

Support pliant avec système de loquet à relâche rapide

Effet de rayons laser fins laser exagéré pour fins publicitaires

DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

- Le corps du dispositif mesure 16-1/2" x 2"
- Rayon de mesure de 0° - 230°
- ACL numérique rétro-éclairé (résolution de 0.05°)

\$45. Fonctionne à batterie de 9V

COUPE TUILLES 24"

KC-24TC

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène

\$79.99



KW-160 **\$9.99**
Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°



\$159.99

LAME H.S.S. 13"

KW-133 lame de rechange **\$29.99**

BÉTONNIÈRE PORTATIVE

KC-15CM

- Cette bétonnière d'une capacité de 3,5 pieds cubes est conçue pour mélanger deux sacs de ciment ou mortier sec de 60 livres avec de l'eau

Moteur clos de 1/3 CV
3,5 pieds cubes

\$279.99



APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



\$59.99

TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"

8315N

- Moteur 5.8 amp.
- Vitesse Hors Charge (0-4,000 tr/min).
- Interrupteur marche avant/arrière
- Gâchette avec contrôle de vitesse variable bouton de verrouillage pour des opérations continues



\$229.99

NOUVELLES ET AMÉLIORÉES
Roulettes omnidirectionnelles de 4-3/4"

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" A VITESSE VARIABLE

KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

\$349.99

Cette Scie à Rail Plongante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Accessoires EN OPTION

<p>Rail de guidage 50" KW-300 \$79.99</p>	<p>Sac d'entreposage KW-301 \$29.99</p>	<p>Ens. Connecteur de rail de guidage KW-302 \$29.99</p>	<p>Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage KW-303 \$39.99</p>
--	--	---	--

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°

- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé pour rangement

\$159.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique

\$159.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 75 amp.

\$399.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

\$299.99

RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2" KC-426C

- 2 Couteaux réversible
- Épaisseur maximale de rabotage 6"
- Profondeur maximale de coupe 1/8"

\$399.99 Moteur 15 Amp.

COUTEAUX RÉVERSIBLES POUR
RABOTEUSE 12 1/2" **\$49.99**

KKC-125

EN OPTION
SORTIE DE POUSSIÈRE
RABOTEUSE
KW-076 **\$39.99**

EN OPTION
SUPPORT
SS-426 **\$59.99**

Convient Raboteuse 12 1/2"

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$119.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pl/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14

\$199.99

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse
SS-8377 **\$99.99**

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$24.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$24.99

PERCEUSE ÉLECTRIQUE

3/8"

8302N

- Moteur 3.3 amp.
- Mandrin sans clé 3/8"
- Interrupteur marche avant/arrière
- Poignée douce anti-dérappante

\$39.99



PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N

- Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
- Pleine puissance en marche avant ou arrière
- Poignée douce

\$65.



ENSEMBLE DE TOURNEVIS 3.6V 16 MCX. A SÉLECTION RAPIDE

9136

L'ENSEMBLE COMPREND

- 1 x Tournevis 3.6 V Li-ion
- 1 x Chargeur
- 2 x Portes-embouts aimantés
- 12 x Embouts 1/4" Hex.

\$37.99



NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÊCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main



ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG

Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles

\$39.99



Isolation Double

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N

- Moteur 8 amp.
- 11,000 tr/min.

\$79.99



Isolation Double

TRONÇONNEUSE 14"

8342LN

- Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
- Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive



Puissant moteur 15 amp.

\$169.99

POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301

- Construction sur roulement à billes
- Applicateur en mousse de 10"

\$45.



Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Remplacement KM-030

\$9.99



ENSEMBLE POLISSEUSE /PONCEUSE 7"

8369N

- Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
- Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé d'ajustement



Puissant moteur 10 amp.

\$109.99

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE KW-111

\$9.99



BONNET DE LAINE DE RECHANGE KM-090

\$15.99



PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N

Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération. HVLP haut volume - basse pression

Comprend 4 buses (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage



\$79.99

ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

8353N

- 8,000 - 30,000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoiries et support ajustable

\$45.



ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3-1/2"

8335L

- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
- Effectuer des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
- Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents aux carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyaux d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonale pour le changement de la lame

\$119.99



COFFRE MOULÉ RÉSISTANT POUR RANGEMENT

KW-3501 LAME TCT DE REMPLACEMENT **\$14.99**



KW-3503 LAME AHV DE REMPLACEMENT **\$14.99**



SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER À VITESSE VARIABLE

8317

- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et sac à poussière pour aspiration

En mode aspirateur



\$29.99

PONCEUSE ORBITALE 5" 8305

- Moteur 1.5 amp.
- L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires

\$49.99



ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT KW-067



\$6.99

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. AVEC 5 DEL

K-5016-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité espacés de 10 pieds de distance
- Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44

\$99.99

5,000 Lumens



Sans Fil

KC-1502LED-C
Lampe de travail
10W émet
1500 lumens



\$49.99

KC-1501LED
Lampe de travail
15W émet
1500 lumens

\$35.99


KC-3001LED
Lampe de travail
20W émet
3000 lumens

\$59.99

KC-4001LED
Lampe de travail
36W émet
4000 lumens

\$99.99

Lampes de travail DEL



Émet
8000
lumens

Émet
6000
lumens

\$199.99 **\$149.99**

KC-4002LED-ST KC-3002LED-ST

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

8349QR

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale



\$65.



KW-4801
\$14.99

KW-4802
\$17.99

KW-4803
\$17.99

KW-4804
\$17.99

KW-4805
\$17.99

KW-4806
\$17.99

KW-4810
\$7.99

KW-4811
\$7.99

KW-4813
\$7.99

KW-4815
\$7.99

KW-4816
\$7.99

KW-4818
\$12.99

KW-4819
\$7.99

KW-4820
\$12.99

KW-4821
\$12.99

KW-4823
\$14.99

LAME DE SCIE À
PLONGÉE TRU-CUT
AU CARBURE
PRO

LAME DE SCIE DE
BOÎTIER DE PRISE DE
COURANT

KW-4825
\$19.99

SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

8329

- Moteur 6.5 amp.
- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement

\$69.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires



PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

8351N

- Puissant moteur de 1.5 amp. opère à 14,000 orb/min
- Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière, sac de poussière détachable et un poinçon pour papier de verre

\$29.99



TOUPE À STRATIFIÉ 1/4"

8362N

- 3.3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
- Capacité du mandrin à pince de 1/4"
- Poignée douce anti-dérappante
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes #10 et #17

\$69.99



PONCEUSE À DÉTAIL

8303N

- Moteur 1.2 amp.
- Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière

\$49.99



ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR PONCEUSE À DÉTAIL KW-168 **\$7.99**

ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD

8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx. qui comprend un grattoir à peinture plat, manche à grattoir avec 3 lames interchangeables

\$29.99



PONCEUSE DE FINITION 1/3 DE FEUILLE

8352

- Puissant moteur de 1.6 amp. opère à 24,000 orb/min
- Comprend 12 pièces papiers abrasives, adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier

\$49.99



ENS. PAPIERS DE VERRE 1/3 FEUILLE 12 MCX. KW-163 **\$9.99**

RABOTEUSE 3 1/4"

8333

- Moteur 4.4 amp.
- 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide

\$99.99



PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE

8356VS

- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

\$79.99



COURROIES DE PONÇAGE 3"x21"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-321-60	3"x21"	60	10	\$2.99
SB-321-80	3"x21"	80	10	\$2.99



COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX



COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A
 • 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
2 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)

3000 heures



\$259.99

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²
4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)

3000 heures



\$379.99

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SO
 • 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien
10 GALLONS
3 CV (débit max.)
 (64 Decibels)

3000 heures



\$499.99

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
 50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
 100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C)



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5058GH
 5/8" x 50 pi.
\$45.

K-10058GH
 5/8" x 100 pi.
\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) 8438

- 1.0 pi³/min @ 40 lb/po²
- 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité



\$115.

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

6 COMPRESSEUR SEULEMENT

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2"

- 8438/8200B
 Ens. Comprend:
- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon

\$159.99

COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR DE 2 GALLONS

- 8449C
 • Pression maximale de 115 lb/po²
 • 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

1.5 CV
RÉSERVOIR de 2 Gallons



\$149.99

COMPRESSEUR SEULEMENT

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR DE 2 GALLONS

- 8449C/8200NH25
 Ens. Comprend:
- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449C)
 - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200N)
 - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

\$199.99

COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

- 8498
 • Pompe durable lubrifiée à l'huile
 • 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Régulateur de pression et jauge faciles à lire



\$329.99

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180
\$39.99



8185
\$69.99



8190
HVLP
\$79.99



8195
\$99.99 **43 MCX**



ENS. D'ACCESSOIRES
PNEUMATIQUES
20 MCX
K-1620



\$23.99

GONFLEUR DE PNEUS
AVEC MANOMÈTRE
K-1630

Comprennant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT



\$23.99

BOUTEILLE
D'HUILE POUR
COMPRESSEUR
KW-077
(850ml)



\$9.99

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

PERFORMANCE PLUS

ENS. CLOUEUSE
DE FINITION
18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

NOUVEAU ET
AMÉLIORÉ

\$59.99



Défecteur
d'air ajustable

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/
CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE
\$69.99



Défecteur
d'air ajustable

2 en 1

ENS. DE CRAMPEUSE
18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

\$59.99



Défecteur
d'air ajustable

CLOUEUSE À GOUPILLES
SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$59.99



Défecteur
d'air ajustable

CLOUEUSE À GOUPILLES
SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé

\$119.99



Défecteur
d'air ajustable

MARTEAU CLOUEUR

8120P

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et définition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
- Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
- Comprend huilier et clé hexagonale

\$59.99



ENS. CLOUEUSE À
TOITURE

Défecteur
d'air ajustable

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE
\$159.99



ENSEMBLE
CRAMPEUSE/
CLOUEUSE À
PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en L 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1 **\$199.99**



ENS. DE CRAMPEUSE
16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste

\$99.99



ENS. CLOUEUSE
DE FINITION
16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE
À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonce des clous standards **28°-30°** 2 3/16" à 3 9/16"

- 8234N
Enfonce des clous standards **34°** 2 3/16" à 3 9/16"

\$139.99



Défecteur
d'air ajustable

ch. **7**

ÉTAUX POUR PERCEUSE



3" KPV-3 \$19.99
 4" KPV-4 \$26.99
 5" KPV-5 \$39.99
 6" KPV-6 \$54.99

CAMÉRAS D'INSPECTION

CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

KC-9050

L'ensemble comprend:

- Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39"
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA



\$99.99

CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

L'ensemble comprend:

- Poignée de caméra, sonde à caméra 39"x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA

3X Zoom
Numérique



\$199.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS

KM-059

\$19.99

\$89.99

5 GALLONS

KPW-205

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



\$199.99

20 GALLONS

KPW-220

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



10 GALLONS \$249.99
KSB-10

20 GALLONS \$299.99
KSB-20



ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement polyvalent
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux



4" KCV-4N \$69.99
 5" KCV-5N \$99.99
 6" KCV-6N \$129.99

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



\$119.99

PERCEUSES À COLONNE et accessoires



PERCEUSE À COLONNE 8"

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8"
- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"

\$119.99



PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"
- Mandrin 1/2"

\$199.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE

KM-116N

Convient KC-116N et KC-116FN

\$29.99

ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE

KDB-29T

1/16" - 1/2" x 1/64"

\$39.99



PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$449.99



PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$499.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 5" X 6"

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement

\$699. 8 amp.



LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")						
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$19.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$19.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$19.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$19.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp
- Capacité d'aspiration de 410 pi³/min.
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron



\$289.99

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Direction du conduit est ajustable.
- Capacité d'aspiration de 720, 1,115, 1,290 pi³/min.
- Comprend un filtre extérieur 5 micron et un sac de filtration intérieur 1 microns à trois poches pour une performance double de filtration



\$399.99

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE et ACCESSOIRES

KC-1101C

- Entrée et sortie de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

\$189.99



590 PCM
MOTEUR 3/4 CV

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$319.99



600 PCM
MOTEUR 1 CV

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE RC-110



\$139.99
(110V)

MINUTERIE DE 99 MINUTES
*ANGLE DE RÉCEPTION DE 120°
DU RAYON INFRAROUGE
*COMPRED QUINCAILLERIE ET 2 BATTERIES AAA

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

L'ENSEMBLE COMPRED:

- 2 clapets de fermeture de 4"
- Raccord de Banc de Scie de 4"
- Raccord universel de 4"
- Raccord en Y de 4"
- 10 colliers de serrage de 4"
- 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$99.99



ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

\$49.99



BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC 4" X 50 PI. K-1033-50

\$3.99 Pi. Lin.



SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

\$49.99



CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142

\$23.99



BOYAU PVC K-1034-50

\$3.99 Pi. Lin.



RACCORD EN T 4" K-1013

\$9.99



CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007

\$9.99



COUDE 4" K-1017

\$9.99



RACCORD EN Y 4" K-1015

\$9.99



COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" K-1317

\$2.79



ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6" K-1039

\$9.99



BAGUE 4" K-1019

\$9.99



ENS. SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5

5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99



SYSTÈME DE RACCORDS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX KW-270

L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en Y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$175.

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B

Convient KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

\$59.99



KC-2105C

- Moteur 1 CV (110V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrée de poussière de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

KC-3105C

- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



600 PCM
MOTEUR 1 CV

Sac du haut en feutre de 1 micron

Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$299.99



1200 PCM
MOTEUR 12 amp.

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$519.

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES SYSTÈME DE DOUBLE FILTRATION

8510LPN

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 8 pieds
- Comprend boyau souple de 5 pi. x 1-1/4", filtre en mousse, filtre réutilisable, embout gobeur, brosse ronde et embout en bec



\$59.99

2 MAX CV/2.5 GALLONS (US)/10L

8530LPN

- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, cartouche de filtration, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$89.99

4 MAX CV/8 GALLONS (US)/30L

8540LPN

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$179.99

5 MAX CV/10 GALLONS (US)/40L

ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS

8521AV

- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
- Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse en aluminium de 9"

\$59.99



Filtre-cartouche HEPA de remplacement

KVAC-1142 **\$21.99**

SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLETS 8-1/4" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À LASER 8320SC

- Puissant moteur de 11 ampères, 5,500 tours par minute
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Capacité de coupe droite à 90° de

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires



\$139.99

Lame au carbure 8 1/4" incluse

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS 8385NS

- Moteur 15 amp., 4,800 tr/min
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires



\$289.99

Lame au carbure 10" incluse

SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER 8324NS

- Moteur 15 amp., 4,800 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend une lame au carbure comprenant 80 dents, extensions de table, étau à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires




\$169.99

Lame au carbure 10" incluse

SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS 8390NS

- Puissant moteur de 15 amp., 4,200 tr/min à entraînement à courroie
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la droite et la gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et lame au carbure de 60 dents

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires



\$349.99

Lame au carbure 12" incluse

SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

Capacité de 400 lbs



K-2650N
• Hauteur de Travail 32"
• Longueur maximum Min/max: 44"-80"

WOW \$99.99

NOUVEAU BAS PRIX

Capacité de 440 lbs (200 Kg.)



Modèle ROBUSTE K-2690N
• Hauteur de Travail: 34-1/4"
• Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

\$179.99

EN OPTION
ENS.SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX KW-124

\$34.99



PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE KC-701C

Puissant moteur de 1/2 CV

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"- 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



\$199.99

PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6" KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet



\$169.99

DISQUES ADHÉSIFS 6"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SD-6-K-60	6"	60	3	\$6.99
SD-6-K-80	6"	80	3	\$6.99
SD-6-K-100	6"	100	3	\$6.99
SD-6-K-120	6"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 4" x 36"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-436-K-60	4"x36"	60	2	\$7.99
SB-436-K-80	4"x36"	80	2	\$7.99
SB-436-K-100	4"x36"	100	2	\$7.99
SB-436-K-120	4"x36"	120	2	\$7.99

JEU DE CISEAUX POUR BOIS 12 MCX. K-1212

\$79.99



ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage

\$229.99



EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx.

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$69.99



TOURETS D'ÉTABLI

BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI SS-150N

- Fabriqué en fonte et en acier allié
- Hauteur de 31-1/2" du sol
- Réservoir d'eau pour la trempe des pièces



\$79.99

KC-690NL
• Moteur 2.1 amp.
• 3450 tr./min.

\$75.



KC-890
• Moteur 7 amp.
• 1750 tr./min.

\$139.



KC-895LS
• Moteur 7 amp.
• 1750 tr./min.

\$159.99



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE KC-3900S

\$55.99



SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule



\$199.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-9-6	59 1/2"	1/4"	6	.014"	\$22.99
KBB-9-8	59 1/2"	3/8"	8	.014"	\$22.99

SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE KC-163SSC-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portable et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable



\$169.99

BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE

KC-5006R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4.800 tr/min monté sur roulements à billes
- Comprend lame de refente avec dents au carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à onglets, poussoir, clés de la lame et clés de réglage



Support inclus

\$199.99

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

KW-180N

\$39.99



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de copeaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour copeaux à insertion et clés hexagonales

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-204
KC-6HJC ET
KC-13HPC



\$59.99



Puissant moteur de 1 CV

\$425.



PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$499.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22" KXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans gouilles et clés hexagonales de réglage



Support en option
SS-22XL
\$99.

EN OPTION
Interrupteur à pédale
XL-100 \$45.

\$599.

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8" adjustment hex. keys



Afficheur numérique

Système de vitesse variable mécanique

\$499.99

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



\$699.99

Moteur DC haute performance de 1 CV

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2")

48265C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- MANDRIN RÉVERSIBLE G3, Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$199.99

MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

48232C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$125.

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"- 4 MORS

KW-100

- Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS ET 1" x 8 TPI



\$99.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$79.99

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C



Lumière DEL flexible
Puissant moteur 1/2 CV

\$399.99

- Table inclinable avec rallonge rétractable incorporée
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre clé de réglage et clés hexagonales

SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102

- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4"
- Se plie à plat pour le rangement

\$29.99



SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108

- Changez facilement d'un support à rouleau, omnidirectionnel ou plat
- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4 po
- Se plie à plat pour le rangement

\$39.99



BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

KMB-1250

\$69.99



500 lbs. 11

GÉNÉRATRICES À ESSENCE À et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$449.99

Puissant moteur OHV 8 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

\$599.99

Puissant moteur OHV 8 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$649.99

Puissant moteur OHV 10 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$899.99

Puissant moteur OHV 15 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10002GE-TF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères

\$1099.99

Puissant moteur OHV 15 CV
4 temps à refroidissement à air



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,600W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12600GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$1099.99

Puissant moteur OHV 18 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$1199.99

Puissant moteur OHV 18 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 amp et disjoncteur CC

\$2499.99

Puissant moteur OHV 20 CV
2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À TRIPLE CARBURANTS 11,000W



KCG-11000i-TF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Démarrage électrique à bouton unique ou à rappel manuel
- Prises USB: CC de sortie 5V/3.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/240V 30 ampères

\$2199.99



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W

Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air

KCG-5000i-DF

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinusoïdale fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarett: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères

\$1199.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE K-X7500

\$109.99

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur. Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (STW 4/C)

\$39.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

Prise femelle avec embout éclairé

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-1450P-2

Longueur de Cordon: 1.5 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$69.99



POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile



\$339.99

\$399.99

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC

Tuyaux de décharge en PVC

KW-252
2" X 25 pi.
\$119.99

KW-253
3" X 25 pi.
\$199.99

KW-502
2" X 50 pi.
\$89.99

KW-503
3" X 50 pi.
\$119.99